



Fleckfibel

Sehr geehrter Kunde,

Ihre Holzoberfläche wurde mit hochwertigen NATURHAUS-Produkten behandelt. Die aus natürlichen Ölen, Harzen und Wachsen bestehende Oberfläche ist widerstandsfähig und langlebig. Wählen Sie die Beschichtung nach der zu erwartenden Belastung.

Nichtsdestotrotz werden Sie Fleckbildungen nicht ganz vermeiden können. Eine frisch applizierte Oberfläche reagiert auf chemische Belastungen empfindlicher als zum Beispiel eine ein Jahr alte. Wie auch eine gut gepflegte Oberfläche geschützter ist als eine vernachlässigte.

Bevor Sie an die Fleckentfernung herangehen, **reinigen** Sie die Fläche nach der NATURHAUS-Reinigungs- und Pflegeanweisung.

In der folgenden Tabelle geben wir Ihnen Tipps an die Hand um anschließend Flecken zu entfernen. Sie ist alphabetisch nach Flecktyp gelistet. Die Ziffer(n) hinter dem Flecktyp finden Sie in der linken Spalte wieder, mit den erforderlichen Maßnahmen. Bevor Sie an die Fleckentfernung herangehen, machen Sie an einer kleinen Stelle eine Probe.

Abschließend sind die Flächen nach der NATURHAUS-Reinigungs- und Pflegeanweisung zu **pflegen**.

Andere Maßnahmen sind unter der entsprechenden Ziffer genannt.

Verwenden Sie zur Fleckentfernung fusselfreie Lappen, wenn nichts anderes genannt wird.

Flecktyp

Aceton	8
Balsamico	3
Bier	1
Butter	2+8
Cola	3
Desinfektionsmittel	2; 8
Desinfektionsmittel Chlor	2; 8
Eisen	3
Essig	1+8
Filzstifte	7
Filzstifte permanent	7
Harn; Urinflecken	3
Johannisbeer (Saft)	3; 14
Kaffee	3
Kalk oder kalkhaltige Farbe	3
Kaugummi	12
Kerzenwachs	13
Kleberreste von Klebebändern	10
Kondensmilch	1
Kugelschreiber	7

empfohlene Maßnahmen

- 1 Reinigen mit **NATURHAUS-Clean&Polish**.
Wischflosse: ca. 4 Liter warmes Wasser mit 10 ml bis 200 ml (je nach Verschmutzungsgrad) Clean & Polish mischen und damit die Oberfläche nebelfeucht wischen.
Pflege bei Bedarf
- 2 Entfernung mit **NATURHAUS-Refresher**.
Spraydose gut aufschütteln, einen gezielten Sprühstrahl aus 30 - 40 cm auf die zu behandelnde Stelle geben 2 -3 Min. warten und den Fleck mit weichem Tuch entfernen.
- 3 Ausbleichen mit **NATURHAUS-Holzfrisch**.
Standardmischung 1 : 1 mit warmem Wasser.
tränken Sie damit ein Kosmetikpad, Haushaltswatte o.ä. und legen Sie diese auf die zu behandelnde Stelle, Einwirkzeit 3 Min. Entfernen Sie den Flüssigkeitsträger und kontrollieren Sie den Bleichvorgang. Erkennen Sie eine Aufhellung, wischen Sie die Restfeuchtigkeit ab und lassen die Stelle abtrocknen:
Ist noch keine erkennbare Aufhellung eingetreten, lassen Sie die Holzfrischmischung weitere 5 Min einwirken.
Dieser Vorgang kann noch einmal um 5 Min. verlängert werden. Zeigt Holzfrisch immer noch keine Wirkung, hat der Fleck eine andere Zusammensetzung.
Nach dem Abtrocknen glätten Sie die Stelle mit einem mittelfeinen Schleifpad und pflegen Sie die Stelle mit **NATURHAUS-Refresher, -Hartwachs, oder- Hartöl HS**
- 4 Reinigen mit **NATURHAUS-Holzfrisch**
Pur oder mit Wasser verdünnt an einen Lappen geben und die zu reinigende Fläche feucht abwischen
Mit Refresher nachpflegen.

Dieses Fleckfibel hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Wissensstand. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 001 / August 2009)



Fleckfibel

Lippenstift	6	5	Grundreinigen mit NATURHAUS-Holzfrisch . Reinigungsflotte: auf ca. 5 Liter gut warmen Wassers 1 Liter NATURHAUS Holzfrisch einrühren. Das Verhältnis 5:1 kann auf den Verschmutzungsgrad beliebig verändert werden. Davon, je nach Verschmutzungsgrad, 100-200 g/m ² mit einem Wischmob auf den Boden auftragen und ca. 5 Min. einwirken lassen. Die Flüssigkeit mit grünem Superpad mittels Einscheibenbodenmaschine verteilen und den Boden gründlich reinigen. Den gelösten Schmutz mit einem Nasssauger abnehmen. Mit klarem warmem Wasser sorgfältig nachwischen. Halten Sie die Flüssigkeitsbelastung des Bodens zeitlich in Grenzen, je kürzer desto besser. Bei unzureichendem Erfolg den Reinigungsvorgang wiederholen. Trocknung ca. 1 Std. nach dem Grundreinigen muss der Boden gepflegt werden
Margarine	2+7		
Mineralische Ablagerung (hartes Wasser)	9		
Oliven-, Raps-öl	2+7		
Rostflecken (schwarz + rot)	3		
Rote Beete	13		
Rote Trauben (Saft)	3;13		
Rotwein	3		
Rotweinessig	3		
Sahne	1(+8)	6	Entfernung mit NATURHAUS-Verdünnung für Öle und Lasuren Etwas Verdünnung an einen fusselfreien Lappen geben und den Fleck wegwischen, ev. mehrmals mit Reiben. Nachpflegen!
Salmiakgeist	3		
Salze	3		
Schmutz	1	7	Entfernung mit NATURHAUS-Verdünnung für alkoholische Systeme Etwas Verdünnung an einen fusselfreien Lappen geben und den Fleck wegwischen, ev. mehrmals mit Reiben. Nachpflegen!
Schneewasser	3		
Schuhabrieb, hell oder dunkel	2		
Schuhcreme	2		
Seife	3	8	Farbangleichung mit NATURHAUS-Hartölen, -Hartwachs Leicht ausgebleichte Holzstellen werden mit unseren Ölen und/oder Hartwachs farblich angeglichen. Mit einem Lappen werden Öle oder Wachse aufgetragen und verrieben. Welches Öl und welches Wachs eingesetzt werden, richtet sich nach der vorhandenen Beschichtung.
Senf	3+8		
Silikon	11		
Stempelfarbe	7; 15		
Tee	3	9	Entfernung mit handelsüblicher Zitronensäure Die flüssige 5% Zitronensäure pur an einen fusselfreien Lappen geben und den Fleck wegwischen.
Textmarker	7		
Tinte	7		
Wachsmalstifte	2; 6	10	Entfernung mit Testbenzin, Reinigungsbenzin Etwas Verdünnung an einen fusselfreien Lappen geben und den Fleck wegwischen, ev. mehrmals mit Reiben. Nachpflegen!
Wasserränder, dunkel	3		
Zahncreme	1; 3	11	Entfernung mit Silikonentferner Hinweise des Herstellers beachten. Nachpflegen!

Dieses Fleckfibel hat beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach dem heutigen Wissensstand. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unsererseits. (Version 001 / August 2009)



Fleckfibel

- 12 Entfernung mit Vereisungsspray**
Den Kaugummi aus einer kurzen Entfernung von ca. 20 cm ansprühen, mit einem Hammer leicht anschlagen
–der Kaugummi zerspringt- sofort entsorgen.
Eventuell nachpflegen!
- 13 Entfernung mit Föhn, Heißluftföhn und Filter- oder Löschpapier**
Kerzenwachs mit Spachtel oder Spatel grob entfernen.
Lösch- oder Filterpapier auf den Rest Kerzenwachs legen und mit heißer Luft bestrahlen. Gesättigte Papiere wechseln
Nachpflegen!
- 14 Entfernung mit Alaunsalz**
Alaun auf den mit Wasser befeuchteten Farbfleck leicht aufhäufeln und tropfenweise mit Wasser benetzen.
Alaun zieht den wasserlöslichen Farbfleck aus dem Holz.
- 15 Entfernung mit Aceton/Nagellackentferner**
Etwas Aceton an einen fusselfreien Lappen geben und den Fleck abwischen, ev. mehrmals mit Reiben.
Nachpflegen!

Anmerkung: Diese Fleckfibel gibt einen groben Überblick über mögliche Flecken. Ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht erhoben.

Unter den aufgezählten Flecktypen befinden sich auch Oberbegriffe, zum Beispiel der Begriff Tinte steht für mindestens 5 Arten von Tinten. Es kann nicht garantiert werden, dass die empfohlenen Maßnahmen auch zum Erfolg führen. Bitte helfen Sie uns mit Ihren Erfolgen diese Fleckfibel zu ergänzen.